Шкафы для общественных и частных телекоммуникационных сетей Etsirack, каркасы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-57 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермы (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87


Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47


эл.почта: swb@nt-rt.ru || сайт: https://schroff.nt-rt.ru/













Крыша с организацией подвода кабелей




Оснащение задней стенкой или опорными рельсами для кабелей



Панель цоколя с встроенной розеткой

СТАНДАРТЫ / НОРМАТИВЫ

- Внешние и внутренние размеры соответствуют: IEC 48D и ETS 300119
- Степень защиты IP 20 по IEC 60529
- Соединения защитного заземления соответствуют: DIN EN 50178/VDE 0160



nvent schroff

Обзор 1.346

0530P

МЕТРИЧЕСКИЙ КАРКАС ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

- Соответствие стандартам IEC 48 D и ETS 300 119
- Допустимая статическая нагрузка до 200 кг
- Крыша с организацией подвода кабелей
- Возможность соединения двух каркасов задними сторонами



В СТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ (СО СКЛАДА)

- С перфорированной передней дверью
- С задней стороны оснащение стенкой или опорными рельсами для

etsirack
Каркас 1.348
Комплект
соединения двух
каркасов 1.349
Задняя стенка 1.349
Опорный рельс для
кабелей 1.349
Крепежный набор
для подвода
кабелей сверху 1.350
Встроенная
штепсельная
розетка для etsirack 1.350
Полка метрическая 1.351
19" адаптер 1.352
Пример проекта 1.353

SERVICEPLUS


Например, модификации (выемки, специальные цвета) Например, индивидуальные решения (специальные типоразмеры)



SCHROFF

ETSIRACK KAPKAC





- Сварной каркас с метрической системной перфорацией в соответствии с ETS 300119-3
- Допустимая статическая нагрузка 200 кг
- Монтажная высота 81 SU (1 SU = 25 мм)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (В сборе)


Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Каркас, сталь 2 мм, RAL 7035
2	1	Передняя дверь с перфорацией, сталь 1,5 мм, RAL 7035, замок с двумя ключами, с заземлением
3	4	Регулируемые ножки, оцинкованная сталь, полиамид черный
4	1	Цоколь, сталь 2 мм, RAL 7035
5	1	Заглушка, полиамид, цвет белый, для отверстия розетки

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота	Ширина	Глубина	Кол-во	Заказ №
MM	MM	MM		
2200	600	300	В упаковке 1 шт. на поддоне	10125-010
2200	600	300	В упаковке 2 шт. на поддоне	10125-011
	Комплект соединения двух каркасов etsirack тыльными сторонами в упаковке 1 комплект 21190-793			
Встроенная штепсельная розетка для etsirack SCHUKO, 230 B/16 A, цвет белый, 1 шт. 211			21101-360	



КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЯ ДВУХ КАРКАСОВ ETSIRACK ТЫЛЬНЫМИ СТОРОНАМИ



• Для соединения двух каркасов тыльными сторонами

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ


Поз.	Кол-во	Описание
1	4	Заземляющая закладная гайка, шайба, винт М6 х 12


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Комплект соединения двух каркасов etsirack тыльными сторонами	21190-793

TA43447

ЗАДНЯЯ СТЕНКА






КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Задняя стенка, сталь 1 мм, RAL 7035
2	1	Комплект заземления (медный многожильный провод сечением 4 мм², желто-зеленый)
3	1	Комплект крепежных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Задняя стенка	20125-021

ОПОРНЫЙ РЕЛЬС ДЛЯ КАБЕЛЕЙ



• В стойке опорные рельсы для кабелей можно использовать вместо задней стенки

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	4	Опорный рельс для кабелей, сталь 2 мм, RAL 7035
2	1	Комплект крепежных деталей


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Опорный рельс для кабелей	20125-006

0560505



КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР ДЛЯ ПОДВОДА КАБЕЛЕЙ СВЕРХУ



• Макс. длина выдвижной штанги (справа и слева) 536 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (набор)


Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Выдвижная штанга, правая, сталь 3 мм, оцинков.
2	1	Выдвижная штанга, левая, сталь 3 мм, оцинков.
3	1	Монтажный рельс, сталь 3 мм, оцинков.
4	2	Рельс крепления кабелей, сталь 3 мм, RAL 7035
5	1	Комплект монтажных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Крепежный набор для подвода кабелей сверху	20125-005

TA43445

ВСТРОЕННАЯ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ ETSIRACK



• SCHUKO, 230 B_p 16 A

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Встроенная штепсельная розетка, SCHUKO, цвет белый
2	1	Комплект монтажных деталей


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Встроенная штепсельная розетка для etsirack	21101-360

TA43449

SCHROFF

ПОЛКА МЕТРИЧЕСКАЯ



- Для установки в метрические стойки (монтажный размер 515 мм)
- Допустимая нагрузка 10 кг
- Высота 49 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Полка метрическая, сталь 1,5 мм, RAL 7035
2	1	Комплект заземления
3	1	Комплект монтажных деталей


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ширина	Глубина	Заказ №
MM	ММ	
497	222	20118-686

05601501



19" АДАПТЕР



- 19" адаптер позволяет устанавливать 19" компоненты в метрическую стойку
- Между 19" адаптером и метрической системной перфорацией сверху и снизу образуется одинаковый допуск

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	2	Адаптер метрический/дюймовый, алюминиевый профиль,
		бесцветное хроматирование
2	1	Комплект монтажных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота	Допуск	Заказ №
U	U	
3	сверху и снизу по 8,8 мм	20838-084
6	сверху и снизу по 4,6 мм	20838-086
45	отсутствует	20125-018

bza44292

ПРИМЕЧАНИЕ

• Монтажные размеры и допуски см. в интернете

SERVICEPLUS: SOLUTION: ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ





КОМПАНИЯ ТЕLEКОМ, ФРАНЦИЯ

- С перфорированной передней дверью
- Специальный крепежный набор для подвода кабелей сверху



КОМПАНИЯ ТЕLEKOM, ГЕРМАНИЯ

- Выпуклая передняя дверь для увеличения монтажного пространства
- С задней стенкой
- Поворотная ручка

056050

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгорад (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенаа (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сурут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Уфа (347)229-48-12

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

эл.почта: swb@nt-rt.ru || сайт: https://schroff.nt-rt.ru/