

Лабораторные стойки 19"

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47


эл.почта: swb@nt-rt.ru || сайт: <https://schroff.nt-rt.ru/>

Шкафы – 19" лабораторная стойка

ОБЗОР

19" ЛАБОРАТОРНАЯ СТОЙКА

- Мобильная или стационарная
- Широкий выбор полок
- Принадлежности для организации кабельной разводки



01305001

МОБИЛЬНАЯ

- 36 U
- Допустимая нагрузка до 200 кг



01305002

СТАЦИОНАРНАЯ

- 24 и 39 U
- Допустимая нагрузка до 150 кг

SERVICEPLUS

Например, модификации (специальные цвета)
Например, индивидуальные решения (специальные типоразмеры)


Обзор 1.354

19" лабораторная стойка

19" лаборатор-ная стойка, мобильная	1.356
19" лаборатор-ная стойка, стационарная	1.357
Монтажный рельс	1.358
Рельс крепления кабелей	1.358
С-рельс	1.358
Кабельный органайзер для С-рельса	1.359
19" полки	1.361
Направляющие рельсы	1.361

Шкафы – 19" лабораторная стойка

19" ЛАБОРАТОРНАЯ СТОЙКА, МОБИЛЬНАЯ



- Допустимая статическая нагрузка 200 кг при положении центра тяжести в центре лабораторной стойки
- Рекомендуемая макс. глубина устанавливаемого оборудования 400 мм


КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" однорамная стойка, сталь, 2 мм, RAL 7035, с системной перфорацией по EIA
2	1	Мобильное основание, алюминий (литье под давлением), RAL 7035
3	2	Поворотный ролик, полиимид, с резиновым покрытием
4	2	Поворотный ролик с фиксатором, полиамид, с резиновым покрытием

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


Наименование	Заказ №
19" лабораторная стойка, мобильная, полезная высота 36 U	10117-498
Комплект крепежных деталей для монтажа 19" оборудования, М6, (винт, шайба, закладная гайка), 50 шт.	21101-809
Комплект крепежных деталей для монтажа 19" оборудования, М6, (винт, шайба, закладная гайка), 100 шт.	21101-810

01305001



Шкафы – 19" лабораторная стойка

19" ЛАБОРАТОРНАЯ СТОЙКА, СТАЦИОНАРНАЯ




- Модульная конструкция, вертикальные профили следует заказывать отдельно
- Допустимая статическая нагрузка 150 кг при положении центра тяжести в центре лабораторной стойки
- Рекомендуемая макс. глубина установленного оборудования 400 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (набор)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Основание, сталь, 2 мм, RAL 7035
2	1	Верхняя балка, сталь, 1,5 мм, RAL 7035
4	1	Комплект крепежных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Поз.	Заказ №
Основание и верхняя балка	1 + 2 + 4	20118-743
Вертикальный профиль (поз. 3) с системной перфорацией EIA, 24 U, RAL 7035, в упаковке 2 шт.		20118-741
Вертикальный профиль (поз. 3) с системной перфорацией EIA, 39 U, RAL 7035, в упаковке 2 шт.		20118-742
Регулируемые ножки допустимая статическая нагрузка 100 кг на ножку, в упаковке 4 шт.		21190-571
Поворотные ролики допустимая статическая нагрузка 150 кг на четыре ролика, диаметр роликов 52 мм, в упаковке 4 шт. (2 поворотных ролика и 2 поворотных ролика с фиксатором)		20118-462
Комплект крепежных деталей для монтажа 19" оборудования, М6, (винт, шайба, закладная гайка), 50 шт.		21101-809
Комплект крепежных деталей для монтажа 19" оборудования, М6, (винт, шайба, закладная гайка), 100 шт.		21101-810



Технические данные


Полезная высота	h	H
U	мм	мм
24	1067	1164
39	1733	1831

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вертикальные профили необходимо заказывать отдельно

Шкафы – 19" лабораторная стойка

МОНТАЖНЫЙ РЕЛЬС ДЛЯ 19" СТАЦИОНАРНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ СТОЙКИ



- Для 19" стационарной лабораторной стойки, требуются для установки рельс крепления кабелей или направляющих рельс

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	2	Монтажный рельс без крепежных деталей, сталь 1,5 мм, RAL 7035

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


Наименование	Высота U	Заказ №
Монтажный рельс	24	20118-744
Монтажный рельс	39	20118-745
Комплект крепежных деталей в упаковке	1 комплект	21101-175

ПРИМЕЧАНИЕ

- Комплект крепежных деталей следует заказывать отдельно

VNT011

РЕЛЬС КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ



- Для крепления и компенсации натяжения кабелей
- Для 19" мобильной лабораторной стойки, для 19" стационарной лабораторной стойки (с использованием монтажных рельсов)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (набор)

Поз.	Кол-во	Описание
1	3	С-рельс, сталь оцинкованная, 1,5 мм
2	2	Угловой соединитель, сталь оцинкованная, 2 мм
3	1	Комплект крепежных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


Наименование	Заказ №
Рельс крепления кабелей	20118-460

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для установки на стационарную стойку требуются дополнительные монтажные рельсы (следует заказывать отдельно)

LRA45330

С-РЕЛЬС ДЛЯ 19" СТАЦИОНАРНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ СТОЙКИ



- Устанавливается справа и слева от 19" уровня на вертикальные профили, для крепления кабельных органайзеров

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	2	С-рельс, сталь оцинкованная, 1,5 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


Высота U	Длина мм	Заказ №
24	1050	20118-461
39	1650	22114-461
Комплект крепежных деталей в упаковке	1 комплект	21101-175

ПРИМЕЧАНИЕ

- Комплект крепежных деталей следует заказывать отдельно
- Не применяется для мобильной 19" лабораторной стойки

Шкафы – 19" лабораторная стойка

КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ ДЛЯ С-РЕЛЬСА



00507050 00507051 00507052

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	4	Кабельный органайзер, стальной оцинкованный прут 6 мм, с защитой против проворачивания

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	W мм	D мм	Заказ №
Кабельный органайзер для С-рельса	120	45	20118-339
Кабельный органайзер для С-рельса	40	75	20118-554
Кабельный органайзер для С-рельса	95	95	20118-340
Комплект крепежных деталей для 4 кабельных организаторов			21101-596

ПРИМЕЧАНИЕ

- Комплект крепежных деталей следует заказывать отдельно

Шкафы – 19" лабораторная стойка

19" ПОЛКА, 1 U



00508012

- Допустимая статическая нагрузка 5 кг
- Монтажная высота 1 U

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" полка, сталь 1,5 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ширина мм	Глубина мм	Алюцинк Заказ №	RAL 7035 Заказ №
447	390	20118-781	20118-783
Крепежный набор для монтажа 19" оборудования (винт, шайба, гайка) для полки			21190-095

19" ПОЛКА, 2 U



00508002

- Допустимая статическая нагрузка 10 кг
- Монтажная высота 2 U

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" полка, 2 U, сталь 1,5 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ширина мм	Глубина мм	RAL 7035 Заказ №
447	238	20118-785
Крепежный набор для монтажа 19" оборудования (винт, шайба, гайка) для полки		
21190-095		

19" ПОЛКА, РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ГЛУБИНЕ МОНТАЖА, 2 U



00508009

- Допустимая статическая нагрузка 15 кг
- Монтажная высота 2 U
- Регулируемая глубина установки с шагом 25 мм (мин. выступ спереди 26 мм)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (набор)


Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" полка, регулируемая по глубине монтажа, сталь 1,5 мм
2	2	Монтажный кронштейн с крепежными деталями, сталь 1,5 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ширина мм	Глубина мм	RAL 7035 Заказ №
430	250	
430	300	20118-790
430	400	20118-791
Крепежный набор для монтажа 19" оборудования (винт, шайба, гайка) для полки		
21190-095		

Шкафы – 19" лабораторная стойка

19" ПОЛКА С ВЫСТУПОМ ВПЕРЕД, 2 U



SZA46423

- Допустимая статическая нагрузка 25 кг
- Монтажная высота 2 U
- Минимальный выступ вперед 168 мм


КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (набор)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Полка, сталь 1,5 мм, RAL 7035
2	2	Монтажный кронштейн усиленный, сталь 2/2,5 мм, RAL 7035
3	1	Комплект крепежных деталей, с заземлением

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ширина мм	Глубина мм	Заказ №
430	400	20119-257

НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕЛЬС, 40 КГ



DTA44090

- Для 19" мобильной лабораторной стойки, для 19" стационарной лабораторной стойки (с использованием монтажных рельс)
- Допустимая статическая нагрузка 40 кг на пару

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	2 / 10	Направляющие рельсы, сталь цинкованная, 2 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Кол-во	Заказ №
Направляющий рельс, 40 кг	2	20119-080
Направляющий рельс, 40 кг	10	20119-106

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для установки в стационарную стойку требуются дополнительные монтажные рельсы, следует заказывать отдельно, см. на стр. 1.358



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: swb@nt-rt.ru || сайт: <https://schroff.nt-rt.ru/>