

Настенные корпуса Epcase

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: swb@nt-rt.ru || сайт: <https://schroff.nt-rt.ru/>

Настенные корпуса – Epcase

ОБЗОР

ГЛАВНЫЙ КАТАЛОГ

Шкафы 1

Корпуса
настенные 2

Принадлежности
для шкафов и
настенных
корпусов 3

Системы контроля
микроклимата .. 4

Электронные
корпуса 5

Блочные каркасы/
19" шасси 6

Передние панели,
вставные модули,
кассеты 7

Системы 8

Источники
питания 9

Объединительные
платы 10

Разъемы,
элементы
для передних
панелей 11

Приложение ... 12






Откидные боковые стенки и дверь обеспечивают доступ с трех сторон для удобного монтажа и обслуживания оборудования

Оптимальное использование монтажного пространства за счет дополнительной возможности вертикального монтажа 19" оборудования. Для принудительного отвода тепла возможна установка до трех вентиляторов

СТАНДАРТЫ

- Степень защиты IP 20 по IEC 60529



Удобный монтаж, кабельная разводка, комплектация и конечная сборка


Настенные корпуса – Epcase

ОБЗОР

Обзор 2.24

ЭКОНОМИЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ ШКАФ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕТЕВОГО И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО 19" ОБОРУДОВАНИЯ

- Эргономический трехсторонний доступ к оборудованию
- Оптимальное использование монтажного пространства за счет регулируемых по глубине 19" монтажных профилей и дополнительной возможности вертикального монтажа 19" оборудования
- Степень защиты IP 20



01506001

EPCASE 19"

- Комплектация 19" оборудованием от 9 до 20 U

епсcase 19"

19" корпус	2.26
Вентилятор	2.27
Защитная решетка	2.27
Воздушный фильтр	2.28
Поворотная ручка	2.28
19" полки	2.29
Держатель модема	2.30
Вертикальный 19" уровень	2.30
Кабельный органайзер	2.31
Рельс крепления кабелей	2.31
Направляющий уголок	2.31



01505006

EPCASE 10"

- Комплектация 10" оборудованием от 4 до 12 U

епсcase 10"

10" корпус	2.32
Воздушный фильтр.	2.33
10" полка.	2.33
10" передние панели	2.34
10" панель электропитания SCHUKO, 1 U.	2.35

SERVICEPLUS




- Например, специальные цвета и размеры
- Например, поддержка микроклимата
- Например, выемки и отверстия
- Например, специальные решения

Настенные корпуса – Epcase

19" НАСТЕННЫЙ КОРПУС



01506002



eca46458

- Многофункциональный 19" настенный корпус с откидными боковыми стенками
- Возможен кабельный ввод сверху или снизу. Одно отверстие кабельного ввода можно использовать для оснащения двумя щеточными пыльниками или использовать для установки вентилятора.
- Рельс крепления кабелей входит в комплект поставки (высота установки в шкафу определяется шагом 25 мм)
- Глубина установки 19" монтажных профилей определяется шагом 25 мм
- Степень защиты IP 20

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Корпус, сталь 2 мм, цвет RAL 7021
2	1	Остекленная дверь с замочной накладкой для логотипов (ключ № 2233), отверстие под дверную ручку S2100, рама стальная 1,5 мм, цвет RAL 7035, закаленное стекло Sekurit 4 мм
3	2	Боковая стенка, сталь 1,5 мм, цвет RAL 7035
4	1	Рельс крепления кабелей, сталь, цвет RAL 7035
5	2	19" монтажный профиль, сталь 2 мм, покрытие алюминик
6	2	Щеточный пыльник (для одного отверстия кабельного ввода)
7	1	Крепежные детали для настенного монтажа

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


Высота U	Высота Н, мм	Ширина W, мм	Глубина D, мм	Е, мм	Вес, кг	Макс. на- грузка, кг	Заказ №
9	487	600	300	18	18	60	10236-151
9	487	600	400	18	20	35	10236-152
12	612	600	400	18	24	35	10236-156
12	612	600	500	85	25	30	10236-157
16	812	600	400	18	28	35	10236-160
16	812	600	500	85	30	30	10236-161
16	812	600	600	85	32	25	10236-162
20	962	600	500	85	34	30	10236-165
20	962	600	600	85	38	25	10236-166
Комплект заземления в упаковке 1 комплект							21236-097
Щеточный пыльник 1 шт.							21236-094
Ножки, пластмасса, цвет черный, в упаковке 4 шт.							21236-089
Кабельные зажимы для жгута кабелей диаметром 30 ... 34 мм, в упаковке 10 шт.							20114-728
Кабельные хомуты 92 мм x 2,5 мм, в упаковке 25 шт.							20118-351
Комплект крепежных деталей (винт, шайба, гайка) для 19" оборудования (32 винта М6 x 16, 32 пластмассовых шайб, 32 закладных гаек)							21190-435

ПРИМЕЧАНИЕ

- Поворотную ручку с 1-точечным запирающим и возможностью установки профильного DIN-полуцилиндра см. на стр. 2.28

Настенные корпуса – Epcase

ВЕНТИЛЯТОР С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ, 230 В ПЕРЕМ. ТОКА




- Для монтажа в отверстия кабельных вводов (сверху или снизу)
- Монтаж вентиляторов путем фиксации защитной решетки
- Возможность подключения до 3 вентиляторов

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Вентилятор 230 В _{перем. тока} , размеры 38 x 119 x 119 мм
2	2	Защитная решетка, пластмассовая, черная

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Вентилятор с защитной решеткой, 230 В перем. тока	21236-092
Сетевой кабель для 1 до 3 вентиляторов, штекер IEC-320, 1 шт.	21236-099
Термостат с сетевым кабелем, 230 В перем. тока, штекер SCHUKO/UTE, гнездо IEC-320, 1 шт.	20118-750



Сетевой кабель и заземление для 1 до 3 вентиляторов


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Частота	50 Гц	60 Гц
Напряжение	230 В _{перем. тока}	230 В _{перем. тока}
Производительность (свободное нагнетание)	162 м³/ч	192 м³/ч
Уровень звукового давления	37 дБ (А)	41 дБ (А)
Макс. статическое давление	73 Па	88 Па
Макс. температура окружающей среды	+70 °C	+70 °C
Потребляемая мощность	15 Вт	14 Вт

ПРИМЕЧАНИЕ

- Сетевой кабель следует заказывать отдельно

ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА



- Для пассивного охлаждения
- Для заглушения отверстий

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ


Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Защитная решетка с фиксаторами, пластмасса, цвет черный
2	1	Защитная решетка с отверстиями для ввода фиксаторов, пластмасса, цвет черный

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Защитная решетка	21236-127

Настенные корпуса – Epcase

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ 19" КОРПУСА



01505059

- Фильтрация приточного воздуха в нижней части корпуса
- Монтаж под корпусом, удобная замена фильтра
- Класс фильтра G3

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	2	Несущий уголок, сталь 1 мм, цвет RAL 7021
2	3	Плоский фильтр в стальной раме из круглых прутьев, класс фильтра G3
3	1	Комплект крепежных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Заказ №
Воздушный фильтр для корпусов глубиной 300/400 мм	21236-103
Воздушный фильтр для корпусов глубиной 500/600 мм	21236-104
Запасная фильтерная прокладка для корпусов глубиной 300/400 мм, в упаковке 3 шт.	21236-125
Запасная фильтерная прокладка для корпусов глубиной 500/600 мм, в упаковке 3 шт.	21236-123

ПОВОРОТНАЯ РУЧКА ДЛЯ ОДНОТОЧЕЧНОГО ЗАПИРАНИЯ



01005016

- Для установки вместо стандартного замка
- Открывание нажатием кнопки
- Возможна дополнительная комплектация профильным DIN-полуцилиндром

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Изд.	Кол-во	Описание
1	1	Поворотная ручка для одноточечного запирания
2	1	Набор крепежных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Заказ №
Поворотная ручка для одноточечного запирания	23130-067
Принадлежности	
Профильный DIN-полуцилиндр Для поворотной ручки (ключ 333 подходит ко всем замкам этого типа), в комплекте два ключа	25127-995
Профильный DIN-полуцилиндр Для поворотной ручки (ключ 2233 подходит ко всем замкам этого типа), в комплекте два ключа	60130-402

ПРИМЕЧАНИЕ

- ASSA, KABA, RONIS и другие типы замков поставляются по отдельному запросу

Настенные корпуса – Epcase

19" ПОЛКА, 1 U



00508006

- Допустимая статическая нагрузка 5 кг
- Монтажная высота 1 U

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" полка, сталь 1,5 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ширина мм	Глубина мм	RAL 7035 Заказ №
447	390	20118-783
Крепежный набор для монтажа 19" оборудования (винт, шайба, гайка) (4 винта М6 х 16, 4 пластмассовых шайб, 4 закладных гаек)		21190-095

19" ПОЛКА, 2 U



00508002

- Допустимая статическая нагрузка 10 кг
- Монтажная высота 2 U

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" полка, 2 U, сталь 1,5 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ширина мм	Глубина мм	RAL 7035 Заказ №
447	238	20118-785
Крепежный набор для монтажа 19" оборудования (винт, шайба, гайка) (4 винта М6 х 16, 4 пластмассовых шайб, 4 закладных гаек)		21190-095

19" ПОЛКА, РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ГЛУБИНЕ МОНТАЖА, 2 U



00508009

- Допустимая статическая нагрузка 15 кг
- Монтажная высота 2 U
- Регулируемая глубина установки с шагом 25 мм (мин. выступ спереди 26 мм)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (набор)


Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" полка, регулируемая по глубине монтажа, сталь 1,5 мм
2	2	Монтажный кронштейн с крепежными деталями, сталь 1,5 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ширина мм	Глубина мм	RAL 7035 Заказ №
430	250	20118-790
430	300	
Крепежный набор для монтажа 19" оборудования (винт, шайба, гайка) (4 винта М6 х 16, 4 пластмассовых шайб, 4 закладных гаек)		21190-095

Настенные корпуса – Epcase

ДЕРЖАТЕЛЬ МОДЕМА



- Для крепления модемов и другой аппаратуры
- Установка на рельсе крепления кабелей или непосредственно в корпусе
- Допустимая статическая нагрузка 3 кг


КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Держатель модема, сталь 1,5 мм, цвет RAL 7035
2	1	Комплект крепежных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ширина мм	Глубина мм	Заказ №
200	150	21236-122

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 19" УРОВЕНЬ



- Для бокового вертикального монтажа 19" оборудования
- Установка в корпусах высотой не менее 12 U


КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (набор)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Вертикальный 19" уровень, сталь, 2 мм, RAL 7035
2	1	Рельс крепления кабелей, сталь цвет RAL 7035
3	1	Комплект крепежных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота U	d мм	Для шкафов глубиной D мм	Заказ №
3	167	300 ... 600	21236-120
6	300	400 ... 600	21236-121

Пример монтажа с 19" блоком розеток




01505062

ECA46477

Настенные корпуса – Epcase

КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗЕР



01505051

- Для крепления/укладки кабелей сбоку на монтажных профилях


КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	4	Кабельный органайзер, сталь 4 мм, оцинкованный
2	1	Комплект крепежных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Кабельный органайзер	21236-102

РЕЛЬС КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ



01505052

- Для укладки и компенсации натяжения кабелей в задней части
- Высота установки в шкафу определяется шагом 25 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Рельс крепления кабелей, сталь 1,5 мм, RAL 7035
2	1	Комплект крепежных деталей


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Рельс крепления кабелей	21236-090
Кабельные зажимы для жгута кабелей диаметром 30 ... 34 мм, в упаковке 10 шт.	20114-728
Кабельные хомуты 92 мм x 2,5 мм, в упаковке 25 шт.	20118-351
Застежка-липучка полиэтилен/полиамид, цвет черный, длина 300 мм, в упаковке 10 шт.	20118-624

ПРИМЕЧАНИЕ

- В комплект поставки корпуса входит один рельс крепления кабелей

НАПРАВЛЯЮЩИЙ УГОЛОК



SD96xxxx

- Для опоры и направления тяжелого 19" оборудования
- Для крепления на 19" монтажные профили
- Допустимая статическая нагрузка не более 15 кг на пару

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	2 / 10	Направляющий уголок, сталь 1,5 мм, покрытие алюминий
2	1	Комплект крепежных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Кол-во	Заказ №
Направляющий уголок	2	23130-094
Направляющий уголок	10	23130-095

Настенные корпуса – Epcase

10" НАСТЕННЫЙ КОРПУС



- Многофункциональный 10" настенный корпус с откидными боковыми стенками
- Возможен кабельный ввод сверху или снизу. Отверстие кабельного ввода можно использовать для оснащения щеточным пыльником.
- Глубина установки 10" монтажных профилей определяется шагом 25 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Корпус, сталь 2 мм, цвет RAL 7021
2	1	Остекленная дверь с замком (ключ № 2233), рама стальная 1,5 мм, цвет RAL 7035, закаленное стекло "Sekurit", 4 мм
3	2	Боковая стенка, сталь 1,5 мм, цвет RAL 7035
4	2	10" монтажный профиль, сталь 1,5 мм, покрытие алюцинк
5	2	Щеточный пыльник
6	1	Крепежные детали для настенного монтажа




01505007

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота U	Высота H мм	Ширина W мм	Глубина D мм	Вес кг	Заказ №
4	262	345	280	5	10238-151
8	462	345	280	10	10238-152
12	612	345	280	23	10238-153
Комплект заземления в упаковке 1 комплект					21236-097
Кабельные хомуты 92 мм x 2,5 мм, в упаковке 25 шт.					20118-351
Комплект крепежных деталей (винт, шайба, гайка) для 19" оборудования (32 винта M6 x 16, 32 пластмассовых шайб, 32 закладных гаек)					21190-435
Ножи, пластмасса, цвет черный, в упаковке 4 шт.					21236-089

ПРИМЕЧАНИЕ


- Монтаж поворотной ручки и профильного DIN-полуцилиндра не предусмотрен



eca46478

Настенные корпуса – Epcase

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ 10" EPCASE



01506050

- Фильтрация приточного воздуха в нижней части корпуса
- Монтаж под корпусом, удобная замена фильтра
- Класс фильтра G3


КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	2	Несущий уголок, сталь 1 мм, цвет RAL 7021
2	3	Плоский фильтр в стальной раме из круглых прутьев, класс фильтра G3
3	1	Комплект крепежных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Воздушный фильтр для 10" epcase	21236-095
Запасная фильтерная прокладка 10" epcase в упаковке 3 шт.	21236-126

ПОЛКА EPCASE 10"



00508006

- Допустимая статическая нагрузка 5 кг
- Монтажная высота 1 U
- Ширина 10" (254 мм)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ


Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Полка, сталь 1,5 мм, RAL 7035
2	1	Комплект крепежных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ширина	Глубина	Заказ №
мм	мм	
220	150	20118-716

Настенные корпуса – Epcase

10" ПЕРЕДНИЕ ПАНЕЛИ



01503053

- Высота 1 U
- Ширина 10" (254 мм)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Передняя панель, сталь 1,5 мм, цвет RAL 7035

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Поз.	Описание	Кол-во	Заказ №
1a	10" глухая передняя панель, сталь 1,5 мм, RAL 7035	1	20118-717
1b	10" передняя панель, 8 портов SC, сталь 1,5 мм, RAL 7035	1	20118-713
1c	10" передняя панель, 8 портов ST, сталь 1,5 мм, RAL 7035	1	20118-714
1d	10" передняя панель с 3 пластмассовыми кабельными органайзерами, сталь 1,5 мм, RAL 7035	1	20118-715
Монтажный комплект в упаковке по 8 винтов, шайб и гаек			21100-435

Настенные корпуса – Epcase

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 10", 1 U



00704001

- Панель электропитания с четырьмя розетками
- Монтажный кронштейн для установки на 10" профиль входит в комплект поставки

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Панель электропитания 10", 1 U, 4 розетки, сетевой кабель длиной 2 м, штекер SCHUKO / UTE
2	2	Монтажный кронштейн для монтажа 10" компонентов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Заказ №
10" панель электропитания, 4 розетки SCHUKO	60110-201
10" панель электропитания, 4 розетки UTE	60110-220
Монтажный комплект в упаковке по 8 винтов, шайб и гаек	21100-435



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: swb@nt-rt.ru || сайт: <https://schroff.nt-rt.ru/>