

Корпусы для локальных сетей LAN

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: swb@nt-rt.ru || сайт: <https://schroff.nt-rt.ru/>

Настенные корпуса – Для локальных сетей

ОБЗОР

ГЛАВНЫЙ КАТАЛОГ

Шкафы 1

Корпуса
настенные 2

Принадлежности
для шкафов и
настенных
корпусов 3

Системы контроля
микроклимата .. 4

Электронные
корпуса 5

Блочные каркасы/
19" шасси 6

Передние панели,
вставные модули,
кассеты 7

Системы 8

Источники
питания 9

Объединительные
платы 10

Разъемы,
элементы
для передних
панелей 11

Приложение ... 12



41801004



41804001

Легкосъемные дверь и боковые стенки



41801005


Плоский корпус за счет вертикального
монтажа 19" оборудования



41801006

Удобное размещение излишней длины
кабелей

Модульность за счет основного и расширительных корпусов



VTL 06672

Настенные корпуса – Для локальных

ОБЗОР

Обзор 2.36

ПЛОСКИЕ КОРПУСА

- Идеально подходят как вторичный распределительный корпус для ВОЛС, как распределительный корпус высотой 4 U или как комбинированный распределительный корпус для оптоволоконных, медных и телефонных кабелей
- Оптимальное размещение оптоволоконна
- Легкосъемные дверь и боковые стенки
- Возможность расширения за счет дополнительных корпусов



МАЛЫЙ КОРПУС ДЛЯ ВОЛС

- Возможность установки до 4 сплайс-пластин
- Глубина корпуса всего 85 мм

Малый корпус для ВОЛС

Малый корпус для ВОЛС 2.38

Кабельный органайзер, клеящийся 2.38

Кронштейн для сплайс-пластин ... 2.39

Сплайс-пластина .. 2.39

Модульный распределительный корпус

Основной корпус ... 2.40

Корпус расширения 2.41

Кабельный органайзер 2.41

Держатель сплайс-пластин 2.42

Сплайс-пластина .. 2.42

Монтажная рама LSA+ 2.43

Замок 2.43

19" монтажный профиль 2.43



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС, МОДУЛЬНЫЙ

- Модульность за счет основного и расширительных корпусов
- Возможно комбинирование оптических, медных и телекоммуникационных приложений
- Глубина корпуса всего 220 мм за счет вертикального монтажа 19" оборудования

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС 4 U

- Глубина корпуса всего 220 мм за счет вертикального монтажа 19" оборудования
- Угловая дверь с акриловым стеклом в боковой части
- Возможна дополнительная комплектация вентилятором

Корпус 4 U

Корпус 4 U 2.44

Кабельный органайзер, клеящийся 2.45



SERVICEPLUS

Например, специальные цвета и размеры
 Например, поддержка микроклимата
 Например, выемки и отверстия
 Например, специальные решения

Настенные корпуса – Для локальных сетей

МАЛЫЙ КОРПУС ДЛЯ ВОЛС



- Для распределения магистрального оптического кабеля или как офисный распределительный корпус
- Входит до 48 волокон

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)


Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Корпус, сталь 1,5 мм, RAL 7035, по 2 отверстия для ввода кабелей сверху и снизу (без заглушек)
2	2	Боковая стенка, сталь 1 мм, RAL 7035, откидная
3	1	Дверь, сталь 1 мм, RAL 7035, с замком 2233-X
4	1	Четырехместный держатель сплайс-пластин
5	1	Крепежные детали для настенного монтажа (расстояние от стены 6,5 мм)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	Заказ №
300	300	85	60239-006
Поз. 6 Щеточный пыльник для малого корпуса для ВОЛС, самоклеящийся, в упаковке 2 шт.			60239-030
Поз. 7 Панель кабельного ввода для малого корпуса для ВОЛС, сталь 1 мм, оцинкованная, в упаковке 2 шт.			60239-025

ПРИМЕЧАНИЕ


- Щеточный пыльник или панель кабельного ввода для закрытия отверстий в корпусе заказывается отдельно
- Кронштейн для сплайс-пластин, см. на стр. 2.39
- Сплайс-пластины см. на стр. 2.39



41801003

VTLW6684

КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР, КЛЕЯЩИЙСЯ



- Для обеспечения требуемого радиуса изгиба при укладке кабелей


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Заказ №
Кабельный органайзер, клеящийся, Пластмасса, цвет черный, в упаковке 4 шт.	60239-020

41804051

Настенные корпуса – Для локальных

КРОНШТЕЙН ДЛЯ СПЛАЙС-ПЛАСТИН




- Сплайс-пластина крепится к кронштейну и затем навешивается на держатель сплайс-пластин

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ


Поз.	Кол-во	Описание
1	4	Кронштейн для сплайс-пластины, сталь 1 мм, оцинкованная
2	8	Зажим для сплайс-пластины

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Поз.	Наименование	Заказ №
Поз. 1a	Кронштейн для сплайс-пластин без отверстий для крепления кабелей	60239-013
Поз. 1b	Кронштейн для сплайс-пластин с отверстиями под кабельные хомуты	60239-014



СПЛАЙС-ПЛАСТИНА



Сплайс-пластина

- Для крепления до 12 сплайсов телекоммуникационного стандарта
- Сплайс-пластина для ВОЛС по стандарту DIN 47662

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ


Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Сплайс-пластина, пластмасса, цвет кремово-белый
2	1	Крышка, пластмасса, цвет кремово-белый
3	4	Кабельные хомуты

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Сплайс-пластина	60239-062
Поз. 1 Держатель сплайсов, в упаковке 10 шт.	21101-122
Поз. 2 Защитная гильза, длина 60 мм, в упаковке 6 шт.	21101-123

ПРИМЕЧАНИЕ

- Держатель сплайсов и защитные гильзы следует заказывать отдельно



Держатель сплайсов (1), защитная гильза (2)

Настенные корпуса – Для локальных сетей

МОДУЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС



41801002

Модульная система корпусов предназначена для вторичного распределения оптоволоконных, медных и телефонных кабелей или распределения по этажам.

Корпуса глубиной всего 220 мм могут расширяться за счет дополнительных корпусов и принадлежностей

ОСНОВНОЙ КОРПУС



41801001


- Для установки держателей сплайс-пластин, плинтов LSA+, а так же 19" монтажных профилей
- Размещение до 288 оптоволокон и излишней длины кабелей до 1 м

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Основной корпус, сталь 1,5 мм, RAL 7035, по два отверстия для ввода кабелей сверху и снизу (без заглушек)
2	2	Боковая стенка, сталь 1 мм, RAL 7035, откидная
3	1	Дверь, сталь 1 мм, RAL 7035, с замком 2233-X
4	1	Крепежные детали для настенного монтажа (расстояние от стены 6,5 мм)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	Заказ №
600	425	220	60239-001
Комплект заземления для одного основного корпуса и двух модулей расширения			60239-060
Щеточный пыльник для распределительного корпуса самоклеящийся, в упаковке 2 шт.			60239-031
Панель кабельного ввода в упаковке 2 шт.			60239-026



VT1W6682

Настенные корпуса – Для локальных

КОРПУС РАСШИРЕНИЯ



VTLW6673

- Для монтажа в ряд, слева или справа от основного корпуса
- Для установки держателей сплайс-пластин или монтажных рам для соединений LSA+


КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Корпус расширения, сталь 1,5 мм, RAL 7035, по два отверстия для ввода кабелей сверху и снизу
2	1	Дверь, сталь 1 мм, RAL 7035, с замком
3	1	Дверной косяк
4	1	Комплект крепежных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	Заказ №
600	225	220	60239-004
Щеточный пыльник для распределительного корпуса самоклеящийся, в упаковке 2 шт.			60239-031
Панель кабельного ввода в упаковке 2 шт.			60239-026

КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗЕР



41804050

- Для обеспечения требуемого радиуса изгиба при укладке кабелей
- Для монтажа фиксацией, вставляется в заднюю стенку корпуса и проворачивается на четверть оборота
- Используется как для основного, так и для корпуса расширения

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


Описание	Заказ №
Кабельный органайзер, Пластик, цвет черный, глубина D = 55 мм, в упаковке 4 шт.	60239-021

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не используется в малых корпусах для ВОЛС и распределительных корпусах 4 U

Настенные корпуса – Для локальных сетей

ДЕРЖАТЕЛЬ СПЛАЙС-ПЛАСТИН



- Для установки до 12 сплайс-пластин, предварительно закрепленных на монтажных кронштейнах
- Держатель сплайс-пластин крепится к задней стенке корпуса
- Монтаж без винтов


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Держатель сплайс-пластин 12-местный, сталь 1 мм, оцинкованная, 1 шт.	60239-012
Поз. 1a Кронштейн для сплайс-пластин без отверстий для крепления кабелей в упаковке 4 шт.	60239-013
Поз. 1b Кронштейн для сплайс-пластин с отверстиями под кабельные хомуты, в упаковке 4 шт.	60239-014
Кабельные хомуты 92 мм x 2,5 мм, в упаковке 25 шт.	20118-351

VTLW6677

ПРИМЕЧАНИЕ


- Кронштейны для сплайс-пластин следует заказывать отдельно



Кронштейн для сплайс-пластин

VTLW6678

СПЛАЙС-ПЛАСТИНА



Сплайс-пластина

- Для крепления до 12 сплайсов телекоммуникационного стандарта
- Сплайс-пластина для ВОЛС по стандарту DIN 47662

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Сплайс-пластина, пластмасса, цвет кремово-белый
2	1	Крышка, пластмасса, цвет кремово-белый
3	4	Кабельные хомуты


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Сплайс-пластина	60239-062
Поз. 1 Держатель сплайсов, в упаковке 10 шт.	21101-122
Поз. 2 Защитная гильза, длина 60 мм, в упаковке 6 шт.	21101-123

VTLW6679

ПРИМЕЧАНИЕ

- Держатель сплайсов и защитные гильзы следует заказывать отдельно




Держатель сплайсов (1), защитная гильза (2)

VTLW6680

Настенные корпуса – Для локальных

ЗАМОК ДЛЯ ОСНОВНОГО И РАСШИРИТЕЛЬНОГО КОРПУСОВ



41804054

- Для замены стандартного запираения в основном или в дополнительном корпусах


КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Наименование
1	1	Замок
2	2	Ключ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Кол-во	Заказ №
Замок 2233-X (входит в стандартный комплект поставки)	1	60239-051

19" МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ОСНОВНОГО КОРПУСА



VTLW6685

- Для вертикальной установки 19" оборудования (4 U) в основной корпус
- Глубина установки в корпусе определяется шагом 20 мм


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Заказ №
19" монтажный профиль для основного корпуса, сталь 1,5 мм, RAL 7035, в упаковке 2 шт.	60239-035

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не используются в малых корпусах для ВОЛС и корпусах расширения

МОНТАЖНАЯ РАМА LSA+



41801501

- Для соединений LSA+
- Для установки в основной или расширительный корпус

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (набор)

Поз.	Кол-во	Описание
1	2	Опора, сталь 1,5 мм, оцинкованная
2	2	Штанга, нержавеющая сталь
3	1	Комплект заземления
4	1	Комплект крепежных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Монтажная рама LSA+	60239-040

Настенные корпуса – Для локальных сетей

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС 4 U, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ



41802002

- Плоский 19" настенный корпус (глубина 220 мм) для универсальных кабельных систем
- Возможность установки распределительных панелей (медь и оптоволокно) или активных компонентов (например, коммутаторов) глубиной до 300 мм
- Возможность установки вентиляторов
- Степень защиты IP 20 (с установленными заглушками кабельного ввода)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)


Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Корпус, сталь 1,5 мм, RAL 7035, по два отверстия для ввода кабелей сверху и снизу
2	1	Боковая стенка, сталь 1 мм, RAL 7035, с вентиляционными отверстиями (возможна установка вентилятора)
3	1	Угловая дверь, сталь 1 мм, RAL 7035, с акриловым стеклом и запирающим 2233-X в боковой части
4	3	Заглушка кабельного ввода, прилагается отдельно (в зависимости от монтажной позиции – сплошная или с вентиляционными отверстиями)
5	1	Щеточный пыльник, черный, прилагается отдельно
6	2	19" кронштейн, сталь 1,5 мм, RAL 7035 (4 U, вертикальный монтаж оборудования)
7	1	Крепежные детали для настенного монтажа (расстояние от стены 6,5 мм)
8	1	Комплект заземления

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	Заказ №
600	425	220	60240-006
Вентилятор 230 В перем. тока с защитной решеткой, 1 шт.			20234-822
Термостат с сетевым кабелем 230 В перем. тока, 1 шт.			20118-719
Щеточный пыльник для распределительного корпуса самоклеющийся, в упаковке 2 шт.			60239-031

Настенные корпуса – Для локальных

КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР, КЛЕЯЩИЙСЯ



41804051

- Для обеспечения требуемого радиуса изгиба при укладке кабелей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Наименование	Заказ №
Кабельный органайзер, клеящийся	Пластмасса, цвет черный, в упаковке 4 шт.	60239-020



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: swb@nt-rt.ru || сайт: <https://schroff.nt-rt.ru/>