

Механические части модуля AdvancedMC, модули расширения AdvancedMC-MICROTCA

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: swb@nt-rt.ru || сайт: <https://schroff.nt-rt.ru/>

Системы – Модули AdvancedMC

ОБЗОР

ГЛАВНЫЙ КАТАЛОГ

Шкафы 1

Корпуса
настенные 2

Принадлежности
для шкафов и
настенных
корпусов 3

Системы контроля
микроклимата .. 4

Электронные
корпуса 5

Блочные каркасы/
19" шасси 6

Передние панели,
вставные модули,
кассеты 7


Системы 8

Источники
питания 9

Объединительные
платы 10

Разъемы,
элементы
для передних
панелей 11

Приложение ... 12



12808006




12808007




12806029

12808006


Нержавеющая сталь



12808060



12808059



12808056

Алюминиевый профиль

МЕХАНИЗМ РУЧКИ PULL

- Для модулей Compact, Mid-size и Full-size
- Выступ ручки вперед 20 мм, ширина 8 мм

МЕХАНИЗМ РУЧКИ PUSH-PULL

- Для модулей Mid-size и Full-size
- Выступ ручки вперед 5 мм, ширина 14 мм

Системы – Модули AdvancedMC

ОБЗОР

Обзор 8.56

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ МОДУЛЯ ADVANCEDMC

- Передние панели с двумя механизмами фиксации, используются для AdvancedMC-Carrier и систем MicroTCA
- Передние панели из стального или алюминиевого профиля
- Размеры
 - Single-Compact, -Mid-size, -Full-size
 - Double-Compact, -Mid-size, -Full-size
- Модули AdvancedMC Ruggedized для приложений MicroTCA.1 и MicroTCA.4
- Модули MicroTCA-Filler с регулируемым потоком воздуха



Рис. А



Рис. В

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ МОДУЛЯ ADVANCEDMC

- Для PICMG® AMC.0 R2.0 (рис. А), фиксация модулей без винтов
- Механическая часть модуля Ruggedized для приложений MicroTCA.1 и MicroTCA.4 (рис. В), с запатентованной системой фиксации на винтах
- Экранированная передняя панель из двух материалов (нержавеющая сталь, алюминий)
- Два механизма ручек (Pull, Push-Pull)

Механическая часть модуля AdvancedMC

PICMG AMC.0 R2.0RC1.2

Механизм ручки Push-Pull 8.58

Механизм ручки Pull 8.58

Отдельная деталь: передняя панель для ручки Pull 8.59

Отдельная деталь: ручка Pull 8.60

Механизм ручки Pull 8.61

МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ ADVANCEDMC-MICROTCA

- Передняя панель с ручкой, печатной платой и воздухопроводной решеткой для модулей AdvancedMC Compact, Mid-size и Full-size
- Воздуховодные решетки для регулирования сопротивления воздуха при неиспользуемом слоте

Модуль Filler для MicroTCA

Механизм ручки Pull 8.62

Воздуховодная решетка для модулей AdvancedMC-Filler . . 8.65

Микровыключатель 8.67



SERVICEPLUS

- Напр., индивидуальная конфигурация и монтаж
- Напр., модификации (вырезы, специальные цвета, маркировка, лицевая пленка)
- Напр., индивидуальные решения (специальные типоразмеры)

Системы – Модули AdvancedMC

МОДУЛЬ С РУЧКОЙ PULL, PIGMG® AMC.0 R2.0







Фото и изображением стальной передней панели (поставка без печатных плат)

Механизм ручки Pull



Нержавеющая сталь



Алюминиевый профиль

- Экранированный набор
- Фиксация модулей без винтов
- Две передние панели, материалы:
 - нержавеющая сталь
 - алюминиевый профиль, для пленочной маркировки

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (набор)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	U-образная передняя панель из нержавеющей стали или алюминиевого профиля
2	1	Крепление для световода сверху и держатель печатных плат, отлитый под давлением цинк никелированный
3a	1	Световод верхний, поликарбонат, UL 94 V-0
3b	1	Световод нижний, поликарбонат, UL 94 V-0
4	1	Механизм ручки Pull с возможностью применения микровыключателя и держатель печатных плат
5+6	1	Ручка Pull, поликарбонат, UL 94 V-0, цвет черный
7	1	Боковой ЭМС-уплотнитель: наполнитель – вспененный материал, оболочка – ткань с медно-никелевым покрытием
8	1	Нижний ЭМС-уплотнитель: наполнитель – вспененный материал, оболочка – ткань с медно-никелевым покрытием
9	1	Комплект крепежных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


Модуль с ручкой Pull, PIGMG® AMC.0 R2.0	H	h	Заказ №	Заказ №
	мм	мм	Алюминий	Нержавеющая сталь
Single Compact, 3 HP	73,8	60,8	20849-312	20849-127
Single Mid-size, 4 HP	73,8	60,8	20849-268	20849-128
Single Full-size, 6 HP	73,8	60,8	20849-270	20849-128
Double Compact, 3 HP	148,8	135,8	20849-313	20849-130
Double Mid-size, 4 HP	148,8	135,8	20849-269	20849-131
Double Full-size, 6 HP	148,8	135,8	20849-271	20849-132

Принадлежности

Микровыключатель для модуля AdvancedMC (нормально-разомкнутый) для пайки (SMD), в упаковке 10 шт. - стр. 8.67	20849-209
Модули-заполнители	Seite 8.62
Модули Air baffle	Seite 8.62

ПРИМЕЧАНИЕ



- Механические детали ручки Pull см. на стр. 8.60
- Компания Schroff предлагает обширный комплекс услуг по доработке и модификации передних панелей, включая выемки и отверстия по чертежам заказчика, печать на пленке и трафаретную печать




12808061

Системы – Модули AdvancedMC

ПЕРЕДНИЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ МОДУЛЯ С РУЧКОЙ Pull, PIGMG® AMC.0 R2.0



Нержавеющая сталь



Алюминиевый профиль

- Передняя панель для механизма ручки Pull (с выемками для световода)
- Для модулей AdvancedMC
- Две передние панели, материалы:
 - нержавеющая сталь
 - алюминиевый профиль, для пленочной маркировки

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	U-образная передняя панель

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


Передние панели для модуля с ручкой Pull, PIGMG® AMC.0 R2.0	Заказ № Алюминий	Заказ № Нержавеющая сталь
Single Compact, 3 HP	30849-708	30849-402
Single Mid-size, 4HP	30849-658	30849-403
Single Full-size, 6 HP	30849-682	30849-404
Double Compact, 3 HP	30849-714	30849-405
Double Mid-size, 4 HP	30849-670	30849-406
Double Full-size, 6 HP	30849-694	30849-407

ПРИМЕЧАНИЕ

- Фиксирующий механизм передних панелей см. на стр. 8.60
- Компания Schroff предлагает обширный комплекс услуг по доработке и модификации передних панелей, включая выемки и отверстия по чертежам заказчика, печать на пленке и трафаретную печать

Системы – Модули AdvancedMC

РУЧКА PULL, PIGMG® AMC.0 R2.0



Механизм ручки Pull

12809061 12806059

- Механизм ручки Pull с возможностью применения микровыключателя (функция горячей замены Hot Swap), со световодом (Light Pipe)
- Для модулей AdvancedMC

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (набор)

Поз.	Кол-во	Описание
2	1	Крепление для световода сверху и держатель печатных плат, отлитый под давлением никелированный цинк
3a	1	Световод верхний, поликарбонат, UL 94 V-0
3b	1	Световод нижний, поликарбонат, UL 94 V-0
4	1	Механизм ручки Pull с возможностью применения микровыключателя и держатель печатных плат
5+6	1	Ручка Pull, поликарбонат, UL 94 V-0, цвет черный
7	1	Боковой ЭМС-уплотнитель: наполнитель - вспененный материал, оболочка — ткань с медно-никелевым покрытием
8	1	Нижний ЭМС-уплотнитель: наполнитель — вспененный материал, оболочка — ткань с медно-никелевым покрытием
9	1	Комплект крепежных деталей


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ручка Pull, PIGMG® AMC.0 R2.0	Заказ №
Для Single Compact, 3 HP	20849-151
Для Single Mid-size, 4 HP	20849-152
Для Single Full-size, 6 HP	20849-153
Для Double Compact, 3 HP	20849-154
Для Double Mid-size, 4 HP	20849-155
Для Double Full-size, 6 HP	20849-156

- Передняя панель для ручки Pull см. на стр. 8.59

Системы – Модули AdvancedMC

МОДУЛЬ RUGGEDIZED С МЕХАНИЗМОМ РУЧКИ PULL (MICROTCA.1 ИЛИ MICROTCA.4)




12808015 12805012


- Модуль соответствует стандарту AdvancedMC
- Модули соответствуют:
 - PICMG® AMC.0 R2.0
 - Ruggedized: MicroTCA.1, MicroTCA.4
- Установка в шасси MicroTCA или AdvancedMC Carrier (например, Cut-away-, Conventional- или Hybrid-Carrier)
- Передние панели из нержавеющей стали
- Дополнительная фиксация модулей в системе MicroTCA; запатентованная винтовая фиксация

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Механика ручки Pull с дополнительной винтовой фиксацией



12808069 12808071



Нержавеющая сталь



Винтовой фиксатор

12808072 12809001

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модуль Ruggedized с механизмом ручки Pull	H мм	h мм	h1 мм	Заказ №
Single Compact, 3 HP	95,0	73,8	60,8	21850-066
Single Mid-size, 4 HP	95,0	73,8	60,8	21850-067
Single Full-size, 6 HP	95,0	73,8	60,8	21850-068
Double Compact, 3 HP	170,0	148,8	135,8	21850-069
Double Mid-size, 4 HP	170,0	148,8	135,8	21850-070
Double Full-size, 6 HP	170,0	148,8	135,8	21850-071

Принадлежности

Микровыключатель для модуля AdvancedMC (нормально-разомкнутый) для пайки (SMD), в упаковке 10 шт. - стр. 8.67

20849-209


Отдельные детали

Винтовой фиксатор (запатентованный) для передней панели Ruggedized; винтовой фиксатор приваривается к передней панели (винт, распорный дюбель, втулка; в сборе), в упаковке 10 шт.

21850-057

ПРИМЕЧАНИЕ

- Модули Filler MicroTCA.1 и MicroTCA.4 см. со стр. 8.63
- Компания Schroff предлагает обширный комплекс услуг по доработке и модификации передних панелей, включая выемки и отверстия по чертежам заказчика, печать на пленке и трафаретную печать



12808070


Системы – Модули AdvancedMC

МОДУЛЬ FILLER С РУЧКОЙ PULL



Фото: Модули-заполнители ECO, Single с дефлекторами


12807012



Механизм ручки Pull

12808050

12805050



Алюминиевый профиль

Нержавеющая сталь

12808068

12808067

- Экранированные модули-заполнители применяются для закрытия неиспользуемых слотов
- С помощью дополнительного дефлектора (с регулируемым воздушным потоком) можно предотвратить замыкание воздушных потоков
- Для Carrier типа Conventional, Cutaway и Hybrid
- Механизм ручки Pull соответствует стандарту AdvancedMC; потяните за ручку и извлеките модуль
- Один дизайн — два типа материала:
 - Передняя панель, нержавеющая сталь
 - Передняя панель из алюминиевого профиля для пленочной маркировки

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Модуль-заполнитель AdvancedMC, составные части:
1	1	U-образная передняя панель из нержавеющей стали или алюминиевого профиля
1	1	Держатель печатных плат, отлитый под давлением никелированный цинк
1	1	Печатная плата
1	1	Механизм ручки Pull и держатель печатных плат
1	1	Пластмассовая ручка, поликарбонат, UL 94 V-0, цвет черный
1	1	Боковой ЭМС-уплотнитель: наполнитель - вспененный материал, оболочка - ткань с медно-никелевым покрытием
1	1	Нижний ЭМС-уплотнитель: наполнитель - вспененный материал, оболочка - ткань с медно-никелевым покрытием


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модуль Filler с ручкой Pull	Заказ № Алюминий	Заказ № Нержавеющая сталь
Single Compact, 3 HP	20849-304	20849-022
Single Mid-size, 4 HP	20849-248	20849-106
Single Full-size, 6 HP	20849-250	20849-024
Double Compact, 3 HP	20849-305	20849-023
Double Mid-size, 4 HP	20849-249	20849-107
Double Full-size, 6 HP	20849-251	20849-025

ПРИМЕЧАНИЕ

- Воздуховодную решетку следует заказывать отдельно, см. стр. 8.62
- Экономичная альтернатива: модуль-заполнитель с неподвижной ручкой; см. стр. 8.65

ВОЗДУХОВОДНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ МОДУЛЕЙ ADVANCEDMC-FILLER



12805051

- Возможна последовательная установка

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Наименование
1	1	Перфорированная панель, алюминий
2	1	Сдвижная панель с перфорацией, алюминий
3	1	Комплект крепежных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Кол-во	Заказ №
Воздуховод для модулей Compact Filler	10	20849-016
Воздуховод для модулей Mid-size Filler	10	20849-017
Воздуховод для модулей Full-size Filler	10	20849-018

Системы – Модули AdvancedMC

МОДУЛИ MicroTCA-FILLER С ВОЗДУХООТРАЖАТЕЛЕМ



Рис.: Mid-size Double

12812001

- В соответствии со спецификациями MicroTCA.1 и MicroTCA.4
- С воздухоотражателем
- Экранированные модули Filler используются для закрытия неиспользуемых слотов и с помощью воздухоотражателя предотвращают короткие замыкания воздуха в неиспользуемом слоте
- С возможностью крепления на винтах; вставляется в направляющие
- С крепежными винтами для привинчивания к корзине для плат
- С дефлектором
- Используется для закрытия пустых слотов

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (В сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Передняя панель с боковой стенкой и воздухоотражателем, нержавеющая сталь 1 мм; с невыпадающими винтами (2 шт.)
2	1	Боковой ЭМС-уплотнитель, наполнитель - вспененный материал, оболочка - тканевая с медно-никелевым покрытием

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Заказ №
Модуль MicroTCA-Filler с воздухоотражателем, Mid-size Single	21850-104
Модуль MicroTCA-Filler с воздухоотражателем, Full-size Single	21850-105
Модуль MicroTCA-Filler с воздухоотражателем, Mid-size Double	21850-106
Модуль MicroTCA-Filler с воздухоотражателем, Full-size Double	21850-107

MICROTCA-FILLER МОДУЛЬ (НАД МОДУЛЯМИ MCH)



Рис.: Full-size Single

12812003

- В соответствии со спецификациями MicroTCA.1 и MicroTCA.4
- Модуль-заполнитель при использовании модулей Double устанавливается над модулями MCH или PM
- Экранированные модули-заполнители с передними панелями применяются для закрытия неиспользуемых слотов
- С возможностью крепления на винтах; крепление на направляющую
- Mit Befestigungsschraube zum Anschrauben an den Kartenkorb
- Wird verwendet um die Lücke zu schließen, wenn eine Single Mid-size Karte mit Splitting Kit in einen Double Mid-size Slot eingesetzt wird

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Передняя панель, нержавеющая сталь 1 мм; с невыпадающими винтами (1 шт.)
2	1	Боковой ЭМС-уплотнитель, наполнитель — вспененный материал, оболочка — тканевая с медно-никелевым покрытием

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Заказ №
Модуль MicroTCA-Filler, Mid-size Single	21850-102
Модуль MicroTCA-Filler, Full-size Single	21850-103

Системы – Модули AdvancedMC

МОДУЛЬ MicroTCA-FILLER, 2 HP



Рис.: AdvancedMC-Filler Modul, Single

12807014

- В соответствии со спецификациями MicroTCA.1 и MicroTCA.4
- Экранированные модули Filler требуются, если, например, модуль Mid-size или Full-size AdvancedMC устанавливается в систему 84 HP
- С возможностью крепления на винтах
- С крепежными отверстиями для привинчивания к корзине для плат
- Используется для закрытия зазора, образующегося при установке модуля Mid-size в слот Full-size

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Передняя панель, нержавеющая сталь 0,6 мм
2	1	Боковой ЭМС-уплотнитель, наполнитель – вспененный материал, оболочка – тканевая с медно-никелевым покрытием

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Кол-во	Заказ №
Модуль MicroTCA-Filler, Single, 2 HP	1 шт. (тов. партия 5 шт.)	20849-213
Модуль MicroTCA-Filler, Double, 2 HP	1 шт. (тов. партия 5 шт.)	20849-214

Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.). Следует заказывать n x товарная партия 5

Винт с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем M 3 x 6, оцинкованный, 100 шт.	21102-024
---	------------------

МОДУЛИ RTM-FILLER С ВОЗДУХООТРАЖАТЕЛЕМ



Рис.: Full-size Double

12812002

- В соответствии со спецификациями MicroTCA.1 и MicroTCA.4
- Filler Modul zum Abdecken leerer Slots
- Экранированные модули RTM (Rear Transition Module) Filler используются для закрытия неиспользуемых слотов и с помощью воздухоотражателя предотвращают короткие замыкания воздуха в неиспользуемом слоте
- С возможностью крепления на винтах
- С крепежными винтами для привинчивания к корзине для плат
- С воздухоотражателем
- Используется для закрытия пустого слота RTM (Rear Transition Module), если не установлена объединительная плата RF.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Передняя панель с боковой стенкой и воздухоотражателем, нержавеющая сталь 1 мм; с невыпадающими винтами (2 шт.)
2	1	Боковой ЭМС-уплотнитель, наполнитель - вспененный материал, оболочка - тканевая с медно-никелевым покрытием

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Заказ №
Модуль RTM-Filler с воздухоотражателем, Mid-size Double	21850-108
Модуль RTM-Filler с воздухоотражателем, Full-size Double	21850-109
MicroTCA RTM-Filler Modul mit Flansch und Luftschottblech, Double Mid-size (RF BP)	21850-130
MicroTCA RTM-Filler Modul mit Flansch und Luftschottblech, Double Full-size (RF BP)	21850-131
MicroTCA RTM-Filler Modul mit Flansch und Luftschottblech, Double Full-size (RF BP, Zone 3)	21850-129

Системы – Модули AdvancedMC

МОДУЛЬ FILLER ECO С НЕПОДВИЖНОЙ РУЧКОЙ



Модуль Filler ECO Single, с воздуховодной решеткой

12809002

- Экранированные модули-заполнители применяются для закрытия неиспользуемых слотов
- С помощью дополнительного дефлектора (с регулируемым воздушным потоком) можно предотвратить замыкание воздушных потоков.
- Для систем Conventional, Cutaway, Hybrid-Carrier и MicroTCA
- Экономичный модуль-заполнитель (без ручки Pull, Push/Pull)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Модуль Filler AdvancedMC ECO состоит из:
1	1	Передняя панель, нержавеющая сталь
1	1	Печатная плата, поликарбонат, UL 94 V-0, со встроенным держателем воздуховодной решетки
1	1	Пластмассовая ручка, неподвижная, поликарбонат, UL 94 V-0, цвет черный
1	1	Боковой ЭМС-уплотнитель: наполнитель - вспененный материал, оболочка - ткань с медно-никелевым покрытием
1	1	Нижний ЭМС-уплотнитель: наполнитель - вспененный материал, оболочка - ткань с медно-никелевым покрытием

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

	Заказ №
Single Compact, 3 HP	20849-348
Single Mid-size, 4 HP	20849-350
Single Full-size, 6 HP	20849-352
Double Compact, 3 HP	20849-349
Double Mid-size, 4 HP	20849-351
Double Full-size, 6 HP	20849-353

ПРИМЕЧАНИЕ

- Возможность применения микровыключателя отсутствует
- Воздуховодную решетку следует заказывать отдельно
- Модули-заполнители с механизмом ручки (ручки Pull, Push/Pull); см. стр. 8.62





Рис.: Single Compact

12809052

ВОЗДУХОВОДНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ МОДУЛЕЙ FILLER ECO С НЕПОДВИЖНОЙ РУЧКОЙ




12809050

- С возможностью дооснащения; удобная фиксация на печатной плате модуля Filler
- Для регулировки объема воздушного потока возможен индивидуальный раскрой пластиковой крышки (не для модуля Compact)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Воздуховодная решетка для модулей Filler ECO с неподвижной ручкой	Заказ №
Для модуля Filler Compact, в упаковке 10 шт.	Поз. 1: лист из нержавеющей стали (VA) 20849-355
Для модуля Filler Mid-size, в упаковке 10 шт.	Поз. 2a: лист из нержавеющей стали (VA) с вентиляционными отверстиями; поз. 2b: пластиковая крышка, ПВХ, UL 94 V-0 20849-356
Для модуля Filler Full-size, в упаковке 10 шт.	Поз. 3a: лист из нержавеющей стали (VA) с вентиляционными отверстиями; поз. 3b: пластиковая крышка, ПВХ, UL 94 V-0 20849-357



12809051

Системы – Модули AdvancedMC

КРЫШКА ДЛЯ ПЕРЕДНИХ МОДУЛЕЙ MTCA.4 И МОДУЛЕЙ RTM



- Для защиты чувствительной электроники
- Защищает обе стороны монтажа элементов
- Сталь, нержавеющая

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Крышка для стороны монтажа элементов 1, нержавеющая сталь
2	1	Крышка для стороны монтажа элементов 2, нержавеющая сталь
3	1	Крепежные детали

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Крышка для передних модулей MTCA.4, Double Mid-size	21850-133
Крышка для модулей MTCA.4 RTM, Double Mid-size	21850-134

ПРИМЕЧАНИЕ

- Модули Double Full-size по запросу

На рисунке показан модуль MTCA.4 AdvancedMC с крышкой MTCA.4

12815001



На рисунке показан модуль MTCA.4 AdvancedMC RTM с крышкой MTCA.4

12815002




На рисунке показаны передний модуль MTCA.4 AdvancedMC и модуль RTM с крышкой MTCA.4


12815003

Системы – Модули AdvancedMC

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ МОДУЛЕЙ ADVANCEDMC



12807050



12807078

- Микровыключатель для пайки SMD (поверхностный монтаж компонентов)


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Кол-во	Заказ №
Микровыключатель для модуля AdvancedMC (нормально-разомкнутый)	10	20849-209

Технические данные

Макс. ток включения	1 мА, 5 В _{пост. тока}
Рабочая температура	от -15 до +70 °С
Срок службы	10 ⁵ переключений

Нормально-разомкнутый контакт



12807084

- Компания Schroff предлагает обширный комплекс услуг по доработке и модификации передних панелей, включая выемки и отверстия по чертежам заказчика, печать на пленке и трафаретную печать



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: swb@nt-rt.ru || сайт: <https://schroff.nt-rt.ru/>